

Приложение № 2
к областной Программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Томской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

**ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ЦЕЛЯХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН, СТРАДАЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ИЛИ
ОТНОСЯЩИХСЯ К ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ
КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ
ВРАЧЕЙ (ФЕЛЬДШЕРОВ) БЕСПЛАТНО ИЛИ С 50% СКИДКОЙ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы | Примечание |
|---------|--|-------------------------|---|------------|
| А | пищеварительный тракт и обмен веществ | | | |
| А02 | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности | | | |
| А02В | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | | | |
| А02ВА | блокаторы H ₂ -гистаминовых рецепторов | ранитидин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | фамотидин | лиофилизат для приготовления | |

| | | | | |
|-------|---|---------------------------|---|---|
| | | | раствора для внутривенного введения*; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| A02BC | ингибиторы протонного насоса | омепразол | капсулы; капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | эзомепразол | капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; таблетки кишечнорастворимые; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| A03 | препараты для лечения функциональных нарушений | | | |

| | | | | |
|-------|--|---------------|--|--|
| | желудочно-кишечного тракта | | | |
| A03A | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | | | |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | мебеверин | капсулы пролонгированного действия; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | платифиллин | раствор для подкожного введения; таблетки | |
| A03AD | папаверин и его производные | дротаверин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки | |
| A03B | препараты белладонны | | | |
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные амины | атропин | капли глазные; раствор для инъекций | |
| A03F | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | | | |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | метоклопрамид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для приема внутрь; таблетки | |
| A04 | противорвотные препараты | | | |
| A04A | противорвотные препараты | | | |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT ₃ -рецепторов | ондансетрон | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; | |

| | | | | |
|-------|---|---|---|--|
| | | | сироп; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки лиофилизированные; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| A05 | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей | | | |
| A05A | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей | | | |
| A05AA | препараты желчных кислот | урсодезоксихолевая кислота | капсулы; суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| A05B | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства | | | |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени | фосфолипиды + глицирризиновая кислота | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | |
| | | янтарная кислота + меглумин + инозин + метионин + никотинамид | раствор для инфузий | |
| A06 | слабительные средства | | | |
| A06A | слабительные средства | | | |
| A06AB | контактные слабительные средства | бисакодил | суппозитории ректальные; таблетки, покрытые | |

| | | | | |
|-------|---|----------------------------------|--|--|
| | | | кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой | |
| | | сеннозиды А и В | таблетки | |
| A06AD | осмотические слабительные средства | лактолоза | сироп | |
| | | макрогол | порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей) | |
| A07 | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты | | | |
| A07B | адсорбирующие кишечные препараты | | | |
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты другие | смектит диоктаэдриче- ский | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | |
| A07D | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | | | |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | лоперамид | капсулы; таблетки; таблетки для рассасывания; таблетки жевательные; таблетки лиофилизированные; таблетки-лиофилизат | |
| A07E | кишечные противовоспалительные препараты | | | |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты | месалазин | суппозитории ректальные; суспензия ректальная; таблетки, покрытые | |

| | | | | |
|-------|------------------------------------|---------------------------|--|--|
| | | | <p>кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением</p> | |
| | | сульфасалазин | <p>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> | |
| A07F | противодиарейные микроорганизмы | | | |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы | бифидобактерии бифидум | <p>капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения; порошок для приема внутрь; порошок для приема внутрь и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки</p> | |
| A09 | препараты, способствующие | | | |

| | | | | |
|-------|--|---|--|--|
| | пищеварению, включая ферментные препараты | | | |
| A09A | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | | | |
| A09AA | ферментные препараты | панкреатин | гранулы кишечнорастворимые; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой | |
| A10 | препараты для лечения сахарного диабета | | | |
| A10A | инсулины и их аналоги | | | |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин аспарт | раствор для подкожного и внутривенного введения | |
| | | инсулин глужизин | раствор для подкожного введения | |
| | | инсулин лизпро | раствор для внутривенного и подкожного введения | |
| | | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций | |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения | |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с | инсулин аспарт двухфазный | суспензия для подкожного введения | |
| | | инсулин деглудек + | раствор для подкожного введения | по решению врачебной комиссии медицинской организации по |

| | | | | |
|-------|---|--|---|---|
| | инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт | | назначению главного внештатного специалиста-эндокринолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения | |
| | | инсулин лизпро двухфазный | суспензия для подкожного введения | |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин гларгин | раствор для подкожного введения | |
| | | инсулин гларгин+ликсисе натид | раствор для подкожного введения | |
| | | инсулин деглудек | раствор для подкожного введения | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению главного внештатного специалиста-эндокринолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | инсулин детемир | раствор для подкожного введения | |
| A10B | гипогликемические препараты, кроме инсулинов | | | |
| A10BA | бигуаниды | метформин | таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного | |

| | | | | |
|-------|--|--------------------------------|--|--|
| | | | действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой | |
| A10BB | производные сульфонилмочевины | глибенкламид | таблетки | |
| | | гликлазид | таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки с модифицированным высвобождением; таблетки с пролонгированным высвобождением | |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) | алоглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | вилдаглиптин | таблетки | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | гозоглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | линаглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | саксаглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | ситаглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1 | ликсисенатид | раствор для подкожного введения | |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин эмпаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации по |

| | | | | |
|-------|---|-----------------|--|--|
| | | | | назначению главного внештатного специалиста-эндокринолога Департамента здравоохранения Томской области |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов | репаглинид | таблетки | |
| A11 | витамины | | | |
| A11C | витамины А и D, включая их комбинации | | | |
| A11CA | витамин А | ретинол | драже; капли для приема внутрь и наружного применения; капсулы; мазь для наружного применения; раствор для приема внутрь; раствор для приема внутрь (масляный); раствор для приема внутрь и наружного применения; раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) | |
| A11CC | витамин D и его аналоги | альфакальцидол | капли для приема внутрь; капсулы; раствор для внутривенного введения; раствор для приема внутрь (масляный) | по решению врачебной комиссии медицинской организации и рекомендации ревматолога |
| | | кальцитриол | капсулы | |
| | | колекальциферол | капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь (масляный) | |
| A11D | витамин B ₁ и его комбинации с витаминами B ₆ и B ₁₂ | | | |

| | | | | |
|-------|---|----------------------------|---|--|
| A11DA | витамин B ₁ | тиамин | раствор для внутримышечного введения | |
| A11G | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами | | | |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин C) | аскорбиновая кислота | драже; капли для приема внутрь; капсулы пролонгированного действия; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приема внутрь; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки | |
| A11H | другие витаминные препараты | | | |
| A11HA | другие витаминные препараты | пиридоксин | раствор для инъекций | |
| A12 | минеральные добавки | | | |
| A12A | препараты кальция | | | |
| A12AA | препараты кальция | кальция глюконат | раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для инъекций*; таблетки | |
| A12C | другие минеральные добавки | | | |
| A12CX | другие минеральные вещества | калия и магния аспарагинат | концентрат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для внутривенного введения*; раствор для инфузий*; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| A14 | анаболические средства | | | |

| | | | | |
|-------|--|---------------------|--|---|
| | системного действия | | | |
| A14A | анаболические стероиды | | | |
| A14AB | производные эстрена | нандролон | раствор для внутримышечного введения (масляный) | |
| A16 | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | | | |
| A16A | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | | | |
| A16AA | аминокислоты и их производные | адеметионин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*; таблетки кишечнорастворимые; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| A16AB | ферментные препараты | агалсидаза альфа | концентрат для приготовления раствора для инфузий | по назначению главного внештатного специалиста по медицинской генетике Департамента здравоохранения Томской области |
| | | агалсидаза бета | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | по назначению главного внештатного специалиста по медицинской генетике Департамента здравоохранения Томской области |
| | | велаглуцераза альфа | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | по назначению главного внештатного специалиста по медицинской генетике Департамента здравоохранения Томской области |
| | | галсульфаза | концентрат для приготовления | по назначению главного внештатного |

| | | | | |
|-------|--|---------------------|---|---|
| | | | раствора для инфузий* | специалиста по медицинской генетике Департамента здравоохранения Томской области |
| | | идурсульфаз | концентрат для приготовления раствора для инфузий | по назначению главного внештатного специалиста по медицинской генетике Департамента здравоохранения Томской области |
| | | идурсульфаз бета | концентрат для приготовления раствора для инфузий* | по назначению главного внештатного специалиста по медицинской генетике Департамента здравоохранения Томской области |
| | | имиглюцераза | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | по назначению главного внештатного специалиста по медицинской генетике Департамента здравоохранения Томской области |
| | | ларонидаза | концентрат для приготовления раствора для инфузий | по назначению главного внештатного специалиста по медицинской генетике Департамента здравоохранения Томской области |
| | | себелипаза альфа | концентрат для приготовления раствора для инфузий | по назначению главного внештатного специалиста по медицинской генетике Департамента здравоохранения Томской области |
| | | талиглюцераза альфа | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | по назначению главного внештатного специалиста по медицинской генетике Департамента здравоохранения Томской области |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | миглустат | капсулы | по назначению главного внештатного специалиста по медицинской генетике Департамента здравоохранения Томской области |
| | | нитизинон | капсулы | по назначению главного внештатного специалиста по медицинской |

| | | | | |
|-------|-------------------------------|--------------------|---|--|
| | | | | генетике Департамента здравоохранения Томской области |
| | | сапроптерин | таблетки диспергируемые | по назначению главного внештатного специалиста по медицинской генетике Департамента здравоохранения Томской области |
| | | тиоктовая кислота | капсулы; концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| B | кровь и система кроветворения | | | |
| B01 | анти тромботические средства | | | |
| B01A | анти тромботические средства | | | |
| B01AA | антагонисты витамина К | варфарин | таблетки | по решению врачебной комиссии медицинской организации исключительно для больных по категории «Инфаркт миокарда» и «Протезирование клапанов сердца» |
| B01AB | группа гепарина | гепарин натрия | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций | |
| | | эноксапарин натрия | раствор для инъекций; раствор для подкожного введения | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | парнапарин натрия | раствор для подкожного введения | |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина | клопидогрел | таблетки, покрытые пленочной | по решению врачебной комиссии |

| | | | | |
|-------|------------------------------|--|---|--|
| | | | оболочкой | медицинской организации исключительно для больных по категории «Инфаркт миокарда» и «Протезирование клапанов сердца» |
| | | тикагрелор | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации исключительно для больных, перенесших острый инфаркт миокарда (с применением эндоваскулярных технологий) |
| B01AD | ферментные препараты | алтеплаза | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий* | |
| | | проурокиназа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций* | |
| | | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения* | |
| | | тенектеплаза | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения* | |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина | дабигатрана этексилат | капсулы | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Ха | апиксабан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | ривароксабан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации |

| | | | | |
|-------|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | исключительно для больных, перенесших острый инфаркт миокарда |
| B02 | гемостатические средства | | | |
| B02A | антифибринолитические средства | | | |
| B02AA | аминокислоты | аминокапроновая кислота | раствор для инфузий* | |
| | | транексамовая кислота | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| B02AB | ингибиторы протеиназ плазмы | апротинин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; раствор для внутривенного введения*; раствор для инфузий* | |
| B02B | витамин К и другие гемостатики | | | |
| B02BA | витамин К | менадиона натрия бисульфит | раствор для внутримышечного введения | |
| B02BC | местные гемостатики | фибриноген + тромбин | губка | |
| B02BD | факторы свертывания крови | антиингибиторный коагулянтный комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | мороктоког альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | нонаког альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | | | Томской области |
| | октоког альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | фактор свертывания крови VII | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | фактор свертывания крови VIII | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий (замороженный) | по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | фактор свертывания крови IX | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | эптаког альфа (активированный) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
| B02BX | другие системные гемостатики | ромиплостим | порошок для приготовления раствора для подкожного введения | по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | эльтромбопаг | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области и по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | этамзилат | раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для инъекций*; раствор для инъекций и наружного применения; таблетки | |
| B03 | антианемические препараты | | | |
| B03A | препараты железа | | | |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа | железа (III) гидроксид | капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь; | |

| | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| | | полимальтозат | сироп; таблетки жевательные | |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа | железа (III) гидроксид оли- гоизомальтозат | раствор для внутривенного введения | |
| | | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс | раствор для внутривенного введения | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | железа карбок- симальтозат | раствор для внутривенного введения | |
| B03B | витамин B_{12} и фолиевая кислота | | | |
| B03BA | витамин B_{12} (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин | раствор для инъекций | |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные | фолиевая кислота | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| B03X | другие антианемические препараты | | | |
| B03XA | другие антианемические препараты | дарбэпоэтин альфа | раствор для инъекций | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | метоксиполи- этиленгликоль- эпоэтин бета | раствор для внутривенного и подкожного введения | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | эпоэтин альфа | раствор для внутривенного и подкожного введения | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | эпоэтин бета | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для внутривенного и | |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| | | | подкожного введения | |
| B05 | кровезаменители и перфузионные растворы | | | |
| B05A | кровь и препараты крови | | | |
| B05AA | кровезаменители и препараты плазмы крови | альбумин человека | раствор для инфузий* | |
| | | гидрокси-этилкрахмал | раствор для инфузий* | |
| | | декстран | раствор для инфузий* | |
| | | желатин | раствор для инфузий* | |
| B05B | растворы для внутривенного введения | | | |
| B05BA | растворы для парентерального питания | жировые эмульсии для парентерального питания | эмульсия для инфузий* | |
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат | порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей) | |
| | | калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид | раствор для инфузий* | |
| | | меглюмина натрия сукцинат | раствор для инфузий | |
| | | натрия лактата раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат) | раствор для инфузий* | |
| | | натрия хлорида | раствор для инфузий* | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | | раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид) | | |
| | | натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яб- лочная кислота | раствор для инфузий* | |
| B05BC | растворы с осмодиуретическим действием | маннитол | порошок для ингаляций дозированный; раствор для инфузий* | |
| B05C | ирригационные растворы | | | |
| B05CX | другие ирригационные растворы | декстроза | раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий | |
| B05D | растворы для перитонеального диализа | растворы для перитонеального диализа* | | |
| B05X | добавки к растворам для внутривенного введения | | | |
| B05XA | растворы электролитов | калия хлорид | концентрат для приготовления раствора для инфузий*; концентрат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь*; раствор для внутривенного введения* | |
| | | магния сульфат | раствор для внутривенного введения; | |

| | | | | |
|-------|--|----------------------|--|--|
| | | | раствор для внутривенного и внутримышечного введения | |
| | | натрия гидрокарбонат | раствор для инфузий* | |
| | | натрия хлорид | раствор для инфузий*; раствор для инъекций; растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций | |
| C | сердечно-сосудистая система | | | |
| C01 | препараты для лечения заболеваний сердца | | | |
| C01A | сердечные гликозиды | | | |
| C01AA | гликозиды наперстянки | дигоксин | раствор для внутривенного введения*; таблетки; таблетки (для детей) | |
| C01B | антиаритмические препараты, классы I и III | | | |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA | прокаинамид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для инъекций*; таблетки | |
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB | лидокаин | гель для местного применения; капли глазные; раствор для внутривенного введения*; раствор для инъекций*; спрей для местного и наружного применения; спрей для местного и наружного применения дозированный; спрей для местного применения дозированный | |
| C01BC | антиаритмические препараты, | пропафенон | раствор для внутривенного | |

| | | | | |
|-------|---|---------------------------|--|--|
| | класс IC | | введения*; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III | амиодарон | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения*; раствор для внутривенного введения*; таблетки | |
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III | лаптаконитина гидробромид | таблетки | |
| C01C | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов | | | |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства | добутамин | концентрат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для инфузий* | |
| | | допамин | концентрат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для инъекций* | |
| | | норэпинефрин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения | |
| | | фенилэфрин | раствор для инъекций | |
| | | эпинефрин | раствор для инъекций* | |
| C01CX | другие кардиотонические средства | левосимендан | концентрат для приготовления раствора для инфузий* | |
| C01D | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца | | | |
| C01DA | органические нитраты | изосорбида динитрат | концентрат для приготовления раствора для инфузий*; спрей дозированный; спрей подъязычный дозированный; | |

| | | | | |
|-------|---|--------------------------|--|--|
| | | | таблетки; таблетки пролонгированного действия | |
| | | изосорбида мононитрат | капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы ретард; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | нитроглицерин | аэрозоль подъязычный дозированный; капсулы подъязычные; концентрат для приготовления раствора для инфузий*; пленки для наклеивания на десну; раствор для внутривенного введения*; спрей подъязычный дозированный; таблетки подъязычные; таблетки сублингвальные | |
| C01E | другие препараты для лечения заболеваний сердца | | | |
| C01EA | простагландины | алпростадил | концентрат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий* | |
| C01EB | другие препараты для лечения | ивабрадин | таблетки, покрытые пленочной | |

| | | | | |
|-------|---|-------------|--|--|
| | заболеваний сердца | | оболочкой | |
| | | мельдоний | капсулы; раствор для внутривенного и парабульбарного введения*; раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения*; раствор для инъекций* | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| C02 | антигипертензивные средства | | | |
| C02A | антиадренергические средства центрального действия | | | |
| C02AB | метилдопа | метилдопа | таблетки | |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов | клонидин | раствор для внутривенного введения*; таблетки | |
| | | моксонидин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| C02C | антиадренергические средства периферического действия | | | |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы | доксазозин | таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | урапидил | капсулы пролонгированного действия; раствор для внутривенного введения* | по решению врачебной комиссии медицинской организации исключительно для больных по категории «Инфаркт миокарда» |
| C02K | другие антигипертензивные средства | | | |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | амбризентан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению главного внештатного |

| | | | | |
|-------|---------------------------|-----------------------|---|---|
| | | | | специалиста-кардиолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | бозентан | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению главного внештатного специалиста-кардиолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | мацитентан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению главного внештатного специалиста-кардиолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | риоцигуат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению главного внештатного специалиста-кардиолога Департамента здравоохранения Томской области |
| C03 | диуретики | | | |
| C03A | тиазидные диуретики | | | |
| C03AA | тиазиды | гидрохлоротиа- зид | таблетки | |
| C03B | тиазидоподобные диуретики | | | |
| C03BA | сульфонамиды | индапамид | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые | |

| | | | | |
|-------|-------------------------------|----------------|--|--|
| | | | <p>пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</p> | |
| C03C | "петлевые" диуретики | | | |
| C03CA | сульфонамиды | фуросемид | <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки</p> | |
| C03D | калийсберегающие диуретики | | | |
| C03DA | антагонисты альдостерона | спиронолактон | <p>капсулы; таблетки</p> | |
| C04 | периферические вазодилататоры | | | |
| C04A | периферические вазодилататоры | | | |
| C04AD | производные пурина | пентоксифиллин | <p>концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения*; концентрат для приготовления раствора для инфузий*; концентрат для приготовления раствора для инъекций*; раствор для внутривенного введения*; раствор для внутривенного и внутриартериального введения*; раствор для инфузий*; раствор для инъекций*</p> | |
| C07 | бета-адреноблокаторы | | | |
| C07A | бета-адреноблокаторы | | | |
| C07AA | неселективные бета- | пропранолол | таблетки | |

| | | | | |
|-------|---|------------|---|--|
| | адреноблокаторы | | | |
| | | соталол | таблетки | |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы | атенолол | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | бисопролол | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | метопролол | раствор для внутривенного введения*; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой | |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы | карведилол | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| C08 | блокаторы кальциевых каналов | | | |
| C08C | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием | | | |

| | | | | |
|-------|-----------------------------|-----------|--|--|
| | на сосуды | | | |
| C08CA | производные дигидропиридина | амлодипин | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | нимодипин | раствор для инфузий*; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | нифедипин | раствор для инфузий*; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным | |

| | | | | |
|-------|---|-------------|---|---|
| | | | высвобождением, покрытые пленочной оболочкой | |
| C08D | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце | | | |
| C08DA | производные фенилалкиламина | верапамил | раствор для внутривенного введения*; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой | |
| C09 | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему | | | |
| C09A | ингибиторы АПФ | | | |
| C09AA | ингибиторы АПФ | каптоприл | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой | |
| | | лизиноприл | таблетки | |
| | | периндоприл | таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | эналаприл | таблетки | |
| C09C | антагонисты рецепторов ангиотензина II | | | |
| C09CA | антагонисты рецепторов | лозартан | таблетки, покрытые оболочкой; | по решению врачебной комиссии |

| | | | | |
|-------|--|--------------------------|---|--|
| | ангиотензина II | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | медицинской организации |
| C09DX | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | валсартан + сакубитрил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| C10 | гиполипидемические средства | | | |
| C10A | гиполипидемические средства | | | |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы | аторвастатин | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | симвастатин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| C10AB | фибраты | фенофибрат | капсулы; капсулы пролонгированного действия; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению главного внештатного специалиста-эндокринолога Департамента здравоохранения Томской области |
| C10AX | другие гиполипидемические средства | алирокумаб эволокумаб | раствор для подкожного введения; раствор для подкожного введения | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению главного внештатного специалиста-кардиолога Департамента здравоохранения Томской области |
| D | дерматологические препараты | | | |
| D01 | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии | | | |
| D01A | противогрибковые препараты для местного применения | | | |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для местного применения | салициловая кислота | мазь для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой) | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| D03 | препараты для лечения ран и язв | | | |
| D03A | препараты, способствующие нормальному рубцеванию | | | |
| D03AX | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию | фактор роста эпидермальный | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций | |
| D06 | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии | | | |
| D06C | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами | диоксометил-тетрагидро-пиримидин + сульфадиметоксин + три-мекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения | |
| D07 | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии | | | |
| D07A | глюкокортикоиды | | | |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) | бетаметазон | крем для наружного применения; мазь для наружного применения | |
| | | мометазон | крем для наружного применения; мазь для наружного применения; порошок для ингаляций дозированный; раствор для наружного применения | |
| D08 | антисептики и дезинфицирующие средства | | | |
| D08A | антисептики и дезинфицирующие средства | | | |
| D08AC | бигуаниды и амидины | хлоргексидин | раствор для местного применения; раствор для местного и наружного | |

| | | | | |
|-------|---|-------------------|---|-------------------------------|
| | | | применения; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой); спрей для наружного применения (спиртовой); суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные | |
| D08AG | препараты йода | повидон-йод | раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения | |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства | водорода пероксид | раствор для местного и наружного применения | |
| | | калия перманганат | порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения | |
| | | этанол | концентрат для приготовления раствора для наружного применения; концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм | |
| D11 | другие дерматологические препараты | | | |
| D11A | другие дерматологические препараты | | | |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов | дупилумаб | раствор для подкожного введения | |
| | | пимекролимус | крем для наружного применения | по решению врачебной комиссии |

| | | | | |
|----------|--|-----------------|--|-------------------------|
| | | | | медицинской организации |
| G | мочеполовая система и половые гормоны | | | |
| G01 | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии | | | |
| G01A | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами | | | |
| G01AA | антибактериальные препараты | натамицин | суппозитории вагинальные | |
| G01AF | производные имидазола | клотримазол | гель вагинальный; суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные | |
| G02 | другие препараты, применяемые в гинекологии | | | |
| G02A | утеротонизирующие препараты | | | |
| G02AB | алкалоиды спорыньи | метилэргометрин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения* | |
| G02AD | простагландины | динопростон | гель интрацервикальный* | |
| | | мизопропростол | таблетки* | |
| G02C | другие препараты, применяемые в гинекологии | | | |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства | гексопреналин | раствор для внутривенного введения*; таблетки | |
| G02CB | ингибиторы пролактина | бромокриптин | таблетки | |
| G02CX | прочие препараты, применяемые в гинекологии | атозибан | концентрат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для внутривенного введения* | |
| G03 | половые гормоны и модуляторы функции половых органов | | | |
| G03B | андрогены | | | |

| | | | | |
|-------|---|------------------------------------|---|---|
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена | тестостерон | гель для наружного применения; капсулы; раствор для внутримышечного введения | |
| | | тестостерон (смесь эфиров) | раствор для внутримышечного введения (масляный) | |
| G03D | гестагены | | | |
| G03DA | производные прегн-4-ена | прогестерон | капсулы | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| G03DB | производные прегнадиена | дидрогестерон | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| G03DC | производные эстрена | норэтистерон | таблетки | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| G03G | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции | | | |
| G03GA | гонадотропины | гонадотропин хорионический | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | корифоллитропин альфа | раствор для подкожного введения | |
| | | фоллитропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения | |
| | | фоллитропин альфа + лутропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | |

| | | | | |
|-------|---|-------------|--|--|
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции | кломифен | таблетки | |
| G03H | антиандрогены | | | |
| G03HA | антиандрогены | ципротерон | раствор для внутримышечного введения масляный; таблетки | |
| G04 | препараты, применяемые в урологии | | | |
| G04B | препараты, применяемые в урологии | | | |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи | солифенацин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| G04C | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы | | | |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы | алфузозин | таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой | |
| | | тамсулозин | капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия; капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением; капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; капсулы с пролонгированным высвобождением; | |

| | | | | |
|-------|--|--------------|---|---|
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой | |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы | финастерид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| H | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов | | | |
| H01 | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги | | | |
| H01A | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | | | |
| H01AC | соматропин и его агонисты | соматропин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения | по назначению главного внештатного специалиста-эндокринолога Департамента здравоохранения Томской области |
| H01AX | другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | пэгвисомант | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | по назначению главного внештатного специалиста эндокринолога Департамента здравоохранения Томской области |
| H01B | гормоны задней доли гипофиза | | | |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги | десмопрессин | капли назальные; спрей назальный дозированный; таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки-лиофилизат; | по решению врачебной комиссии медицинской организации |

| | | | | |
|-------|-------------------------|--------------|---|---|
| | | | таблетки подъязычные | |
| | | терлипрессин | раствор для внутривенного введения* | |
| H01BB | окситоцин и его аналоги | карбетоцин | раствор для внутривенного введения*; раствор для внутривенного и внутримышечного введения* | |
| | | окситоцин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для инфузий и внутримышечного введения*; раствор для инъекций*; раствор для инъекций и местного применения* | |
| H01C | гормоны гипоталамуса | | | |
| H01CB | соматостатин и аналоги | ланреотид | гель для подкожного введения пролонгированного действия | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | октреотид | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения; микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инфузий и подкожного введения | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | пасиреотид | раствор для подкожного введения | |

| | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------------|--|--|
| H01CC | антигонадотропин-рилизинг гормоны | ганиреликс | раствор для подкожного введения | |
| | | цетрореликс | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | |
| H02 | кортикостероиды системного действия | | | |
| H02A | кортикостероиды системного действия | | | |
| H02AA | минералокортикоиды | флудрокортизон | таблетки | |
| H02AB | глюкокортикоиды | гидрокортизон | крем для наружного применения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; мазь глазная; мазь для наружного применения; раствор для наружного применения; суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения; таблетки; эмульсия для наружного применения | |
| | | дексаметазон | имплантат для интравитреального введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки | |
| | | метилпреднизолон | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки | |
| | | преднизолон | мазь для наружного применения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; | |

| | | | | |
|-------|---|---------------------|--|--|
| | | | таблетки | |
| H03 | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы | | | |
| H03A | препараты щитовидной железы | | | |
| H03AA | гормоны щитовидной железы | левотироксин натрия | таблетки | |
| H03B | анти тиреоидные препараты | | | |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола | тиамазол | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| H03C | препараты йода | | | |
| H03CA | препараты йода | калия йодид | таблетки; таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| H04 | гормоны поджелудочной железы | | | |
| H04A | гормоны, расщепляющие гликоген | | | |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген | глюкагон | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций* | |
| H05 | препараты, регулирующие обмен кальция | | | |
| H05A | паратиреоидные гормоны и их аналоги | | | |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги | терипаратид | раствор для подкожного введения | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| H05B | антипаратиреоидные средства | | | |
| H05BA | препараты кальцитонина | кальцитонин | раствор для инъекций; спрей назальный; спрей назальный дозированный | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты | парикальцитол | капсулы; раствор для внутривенного введения | по решению врачебной комиссии медицинской организации по рекомендации главного внештатного |

| | | | | |
|-------|--|---------------|--|--|
| | | | | специалиста-нефролога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | цинакальцет | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации по рекомендации главного внештатного специалиста-нефролога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | этелкальцетид | раствор для внутривенного введения | по решению врачебной комиссии медицинской организации по рекомендации главного внештатного специалиста-нефролога Департамента здравоохранения Томской области |
| J | противомикробные препараты системного действия | | | |
| J01 | антибактериальные препараты системного действия | | | |
| J01A | тетрациклины | | | |
| J01AA | тетрациклины | доксциклин | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; таблетки; таблетки диспергируемые | |
| | | тигециклин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий* | |
| J01B | амфениколы | | | |
| J01BA | амфениколы | хлорамфеникол | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; | |

| | | | | |
|-------|---|----------------------------|--|--|
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| J01C | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины | | | |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия | амоксциллин | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | ампициллин | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения*; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки | |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам | бензатина бензилпенициллин | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия | |
| | | бензилпенициллин | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*; порошок для приготовления раствора | |

| | | | | |
|-------|--|-------------------------------------|--|--|
| | | | <p>для внутримышечного и подкожного введения*; порошок для приготовления раствора для инъекций*; порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения*; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения*</p> | |
| | | феноксиметил-пенициллин | <p>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки</p> | |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам | оксациллин | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения*; таблетки</p> | |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения*; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</p> | |
| | | ампициллин + сульбактам | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*</p> | |

| | | | | |
|-------|--|------------|---|--|
| J01D | другие бета-лактамы антибактериальные препараты | | | |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения | цефазолин | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | цефалексин | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения | цефуросим | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения | цефотаксим | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*; порошок для приготовления раствора | |

| | | | | |
|-------|------------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | для внутримышечного введения*; порошок для приготовления раствора для инъекций* | |
| | | цефтазидим | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций | |
| | | цефтриаксон | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения*; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций | |
| | | цефоперазон + сульбактам | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения* | |
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения | цефепим | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения* | |

| | | | | |
|-------|--|------------------------------|--|--|
| J01DH | карбапенемы | имипенем + циластатин | порошок для приготовления раствора для инфузий* | |
| | | меропенем | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения* | |
| | | эртапенем | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций* | |
| J01DI | другие цефалоспорины и пенемы | цефтазидим + [авибактам] | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | |
| | | цефтаролина фосамил | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий* | |
| | | цефтолозан + [тазобактам] | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | |
| J01E | сульфаниламиды и триметоприм | | | |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол | концентрат для приготовления раствора для инфузий*; суспензия для приема внутрь; таблетки | |
| J01F | макролиды, линкозамиды и стрептограминны | | | |
| J01FA | макролиды | азитромицин | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей); порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для приема внутрь; | |

| | | | | |
|-------|----------------|---------------|---|---|
| | | | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки диспергируемые | |
| | | джозамицин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | кларитромицин | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| J01FF | линкозамиды | клиндамицин | капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения* | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| J01G | аминогликозиды | | | |
| J01GA | стрептомицины | стрептомицин | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения* | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное автономное учреждение |

| | | | | |
|-------|------------------------------|------------|---|--|
| | | | | здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» |
| J01GB | другие аминогликозиды | амикацин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения*; раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для инфузий и внутримышечного введения* | |
| | | гентамицин | капли глазные; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения*; раствор для внутривенного и внутримышечного введения* | |
| | | канамицин | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения* | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» |
| | | тобрамицин | капли глазные; капсулы с порошком для ингаляций; раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для ингаляций | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| J01M | антибактериальные препараты, | | | |

| | | | | |
|-------|----------------------|----------------|---|---|
| | производные хинолона | | | |
| J01MA | фторхинолоны | гatifлоксацин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | левофлоксацин | капли глазные; раствор для инфузий*; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | ломефлоксацин | капли глазные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | моксифлоксацин | капли глазные; раствор для инфузий*; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | офлоксацин | капли глазные; капли глазные и ушные; мазь глазная; раствор для инфузий*; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | спарфлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | ципрофлоксацин | капли глазные; капли глазные и ушные; капли ушные; концентрат для приготовления раствора для инфузий*; | |

| | | | | |
|-------|--------------------------------------|--------------|--|--|
| | | | <p>мазь глазная; раствор для внутривенного введения*; раствор для инфузий*; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой</p> | |
| J01X | другие антибактериальные препараты | | | |
| J01XA | антибиотики гликопептидной структуры | ванкомицин | <p>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь*; порошок для приготовления раствора для инфузий*; порошок для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь*</p> | |
| | | телаванцин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | |
| J01XD | производные имидазола | метронидазол | <p>раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> | |
| J01XX | прочие антибактериальные препараты | даптомицин | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*</p> | |

| | | | | |
|-------|--|---------------|--|---|
| | | линезолид | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор для инфузий*; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | тедизолид | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | фосфомицин | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения* | |
| J02 | противогрибковые препараты системного действия | | | |
| J02A | противогрибковые препараты системного действия | | | |
| J02AA | антибиотики | амфотерицин В | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий* | |
| | | нистатин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| J02AC | производные триазола | вориконазол | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | позаконазол | суспензия для приема внутрь | по назначению гематолога |
| | | флуконазол | капсулы; порошок для приготовления | |

| | | | | |
|-------|---|---------------------------|--|--|
| | | | суспензии для приема внутрь; раствор для внутривенного введения*; раствор для инфузий*; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| J02AX | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин микафунгин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий* лиофилизат для приготовления раствора для инфузий* | |
| J04 | препараты, активные в отношении микобактерий | | | |
| J04A | противотуберкулезные препараты | | | |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь; гранулы кишечнорастворимые; гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для инфузий*; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» |
| J04AB | антибиотики | капреомицин | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*; порошок для приготовления раствора | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное автономное учреждение |

| | | | | |
|-------|--------------------------|-------------|--|--|
| | | | для инфузий и внутримышечного введения* | здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» |
| | | рифабутин | капсулы | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» |
| | | рифампицин | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций*; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» |
| | | циклосерин | капсулы | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» |
| J04AC | гидразиды | изониазид | раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения*; раствор для инъекций*; раствор для инъекций и ингаляций*; таблетки | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» |
| J04AD | производные тиокарбамида | протионамид | таблетки, покрытые оболочкой; | назначение препаратов и |

| | | | | |
|-------|---------------------------------------|-------------|---|--|
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | выписывание рецептов осуществляет Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» |
| | | этионамид | таблетки, покрытые оболочкой*; таблетки, покрытые пленочной оболочкой* | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» |
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты | бедаквилин | таблетки | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» |
| | | пиразинамид | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» |
| | | теризидон | капсулы | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | | | | медицинский центр» |
| | | тиоуреидоимино метил- пиридиния перхлорат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» |
| | | этамбутол | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» |
| J04AM | комбинированные противотуберкулезные препараты | изониазид + лемефлоксацин + пипразинамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» |
| | | изониазид + пипразинамид | таблетки | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» |
| | | изониазид + пипразинамид + рифампицин | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное автономное учреждение |

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | | | | здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» |
| | | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» |
| | | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» |
| | | изониазид + рифампицин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» |
| | | изониазид + этамбутол | таблетки | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» |
| | | лемефлоксацин + пиразинамид + | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | | протионамид + этамбутол + пиридоксин | | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» |
| J04B | противолепрозные препараты | | | |
| J04BA | противолепрозные препараты | дапсон | таблетки | |
| J05 | противовирусные препараты системного действия | | | |
| J05A | противовирусные препараты прямого действия | | | |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир | крем для местного и наружного применения; крем для наружного применения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; мазь глазная; мазь для местного и наружного применения; мазь для наружного применения; порошок для приготовления раствора для инфузий*; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | валганцикловир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | ганцикловир | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| J05AE | ингибиторы протеаз | атазанавир | капсулы | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение |

| | | | |
|--|-------------|---|---|
| | | | здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
| | дарунавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
| | нарлапревир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
| | ритонавир | капсулы; капсулы мягкие; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
| | саквинавир | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский |

| | | | | |
|-------|---|---------------|--|---|
| | | | | областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
| | | фосампренавир | суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
| | | диданозин | капсулы кишечнорастворимые; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
| | | зидовудин | капсулы; раствор для инфузий*; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и |

| | | | |
|--|------------|--|---|
| | | | борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
| | ламивудин | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
| | ставудин | капсулы; порошок для приготовления раствора для приема внутрь | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
| | телбивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | тенофовир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
| | фосфазид | таблетки | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский |

| | | | | |
|-------|--|---------------|---|---|
| | | | | областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
| | | энтекавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы | невирапин | суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | элсульфавирин | капсулы | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
| | | этравирин | таблетки | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
| | | эфавиренз | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |

| | | | | |
|-------|--|--|---|---|
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы | осельтамивир | капсулы | |
| J05AP | противовирусные препараты для лечения гепатита С | глекапревир + пибрентасвир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | даклатасвир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир | таблеток набор | |
| | | рибавирин | капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки | |
| | | симепревир | капсулы | |
| | | софосбувир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
| | | абакавир + зидовудин + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими |

| | | | | |
|-------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| | | | | инфекционными заболеваниями» |
| | | зидовудин + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
| | | лопинавир + ритонавир | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
| | | рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
| J05AX | прочие противовирусные препараты | гразопревир + элбасвир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | долутегравир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и |

| | | | | |
|-------|--------------------------------------|--|---|---|
| | | | | борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
| | | имидазолил-этанамид пентандиовой кислоты | капсулы | |
| | | кагоцел | таблетки | |
| | | маравирок | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
| | | ралтегравир | таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
| | | умифеновир | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| J06 | иммунные сыворотки и иммуноглобулины | | | |
| J06A | иммунные сыворотки | | | |
| J06AA | иммунные сыворотки | анатоксин дифтерийный | | |
| | | анатоксин дифтерийно- | | |

| | | | | |
|-------|---|---|--|--|
| | | столбнячный | | |
| | | анатоксин столбнячный | | |
| | | антитоксин яда гадюки обыкновенной | | |
| | | сыворотка противоботу- линическая | | |
| | | сыворотка про- тивогангреноз- ная полива- лентная очи- щенная кон- центрированная лошадиная жидкая | | |
| | | сыворотка про- тиводифтерий- ная | | |
| | | сыворотка про- тивостолбнячная | | |
| J06B | иммуноглобулины | | | |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные человеческие | иммуноглобулин человека нормальный | | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| J06BB | специфические иммуноглобулины | иммуноглобулин антирабический | | |
| | | иммуноглобулин против клещевого эн- цефалита | | |
| | | иммуноглобулин | | |

| | | | | |
|-------|---|---|--|--|
| | | противо- столбнячный человека* | | |
| | | иммуноглобулин человека антирезус RHO(D) | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения | |
| | | иммуноглобулин человека противостафи- лококковый | | |
| | | паливизумаб | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения | |
| J07 | вакцины | вакцины в соответствии с национальным календарем профилактичес- ких прививок и календарем профилактичес- ких прививок по эпидемическим показаниям | | |
| L | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | | | |
| L01 | противоопухолевые препараты | | | |
| L01A | алкилирующие средства | | | |
| L01AA | аналоги азотистого иприта | бендамустин | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий* | |

| | | | | |
|-------|-----------------------------|---------------|---|--|
| | | ифосфамид | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения*; порошок для приготовления раствора для инфузий*; порошок для приготовления раствора для инъекций* | |
| | | мелфалан | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения*; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению гематолога |
| | | хлорамбуцил | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению гематолога |
| | | циклофосфамид | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые сахарной оболочкой | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| L01AB | алкилсульфонаты | бусульфан | таблетки, покрытые оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению гематолога |
| L01AD | производные нитрозомочевины | кармустин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий* | |
| | | ломустин | капсулы | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |

| | | | | |
|-------|------------------------------|---------------|--|--|
| L01AX | другие алкилирующие средства | дакарбазин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | темозоломид | капсулы; | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| L01B | антиметаболиты | | | |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты | метотрексат | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций; раствор для подкожного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | пеметрексед | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | ралтитрексид | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| L01BB | аналоги пурина | меркаптопурин | таблетки | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению гематолога |
| | | неларабин | раствор для инфузий | |
| | | флударабин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления | по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |

| | | | | |
|-------|---|-------------|---|--|
| | | | раствора для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| L01BC | аналоги пиримидина | азацитидин | лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения* | |
| | | гемцитабин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | капецитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | фторурацил | концентрат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для внутрисосудистого введения*; раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения* | |
| | | цитарабин | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций | |
| L01C | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества | | | |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги | винбластин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | винкристин | раствор для внутривенного введения | |
| | | винорелбин | капсулы; | по назначению ОГАУЗ «Томский |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--|--|
| | | | концентрат для приготовления раствора для инфузий | областной онкологический диспансер» |
| L01CB | производные подофиллотоксина | этопозид | капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий* | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| L01CD | таксаны | доцетаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | кабазитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | паклитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| L01D | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения | | | |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения | даунорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения | |
| | | доксорубицин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; раствор для внутрисосудистого и | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |

| | | | | |
|-------|--------------------------------------|--------------|--|--|
| | | | внутрипузырного введения | |
| | | идарубицин | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; раствор для внутривенного введения* | |
| | | митоксантрон | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриплеврального введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | эпирубицин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутрисосудистого введения; концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| L01DC | другие противоопухолевые антибиотики | блеомицин | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | иксабепилон | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий* | |
| | | митомицин | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления раствора для инъекций | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| L01X | другие противоопухолевые препараты | | | |
| L01XA | препараты платины | карбоплатин | концентрат для приготовления | |

| | | | | |
|-------|-------------------------|-------------------------|--|---|
| | | | раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий* | |
| | | оксалиплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | цисплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутрибрюшинного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инъекций | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| L01XB | метилгидразины | прокарбазин | капсулы | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| L01XC | моноклональные антитела | атезолизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | |
| | | бевацизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | блинатумомаб | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий* | |
| | | брентуксимаб ведотин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |

| | | | |
|--|---------------|---|--|
| | даратумумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий* | |
| | ипилимумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий* | |
| | ниволумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | обинутузумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | панитумумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | пембролизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | пертузумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | рамуцирумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | ритуксимаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | трастузумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | трастузумаб | лиофилизат для приготовления | по назначению ОГАУЗ «Томский |

| | | | | |
|-------|--------------------------|-------------|---|--|
| | | эмтанзин | концентрата для приготовления раствора для инфузий | областной онкологический диспансер» |
| | | цетуксимаб | раствор для инфузий | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | элотузумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы | акситиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | алектиниб | капсулы | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | афатиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | бозутиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | вандетаниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | вемурафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | гефитиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| | дабрафениб | капсулы | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | дазатиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | ибрутиниб | капсулы | |
| | иматиниб | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | кобиметиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | кризотиниб | капсулы | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | лапатиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | ленватиниб | капсулы | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | нилотиниб | капсулы | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |

| | | | |
|--|--------------|--|--|
| | нинтеданиб | капсулы мягкие | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»; по назначению главного внештатного специалиста-пульмонолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | осимертиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | пазопаниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | палбоциклиб | капсулы | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | регорафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | рибоциклиб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | руксолитиниб | таблетки | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | сорафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | сунитиниб | капсулы | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский |

| | | | | |
|-------|------------------------------------|----------------|--|--|
| | | | | областной онкологический диспансер» |
| | | траметиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | церитиниб | капсулы | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | эрлотиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | аспарагиназа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения* | |
| | | афлиберцепт | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутриглазного введения | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | бортезомиб | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | по рекомендации главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | венетоклакс | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по рекомендации главного внештатного специалиста гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | висмодегиб | капсулы | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | гидроксикарба- | капсулы | по решению врачебной комиссии |

| | | | | |
|-------|--|---|--|--|
| | | мид | | медицинской организации по назначению гематолога |
| | | иксазомиб | капсулы | |
| | | иринотекан | концентрат для приготовления раствора для инфузий | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | карфилзомиб | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | |
| | | митотан | таблетки | |
| | | третиноин | капсулы | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения* | |
| | | эрибулин | раствор для внутривенного введения | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| L02 | противоопухолевые гормональные препараты | | | |
| L02A | гормоны и родственные соединения | | | |
| L02AB | гестагены | медроксипрогестерон | суспензия для внутримышечного введения; таблетки | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона | бусерелин | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | гозерелин | имплантат; | по решению врачебной комиссии |

| | | | | |
|------|------------------------|-------------|--|--|
| | | | капсула для подкожного введения пролонгированного действия | медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | лейпрорелин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением; лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения пролонгированного действия | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | трипторелин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; раствор для подкожного введения | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| L02B | антагонисты гормонов и | | | |

| | | | | |
|-------|--|-------------|--|--|
| | родственные соединения | | | |
| L02BA | антиэстрогены | тамоксифен | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | фулвестрант | раствор для внутримышечного введения | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| L02BB | антиандрогены | бикалутамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | флутамид | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | энзалутамид | капсулы | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| L02BG | ингибиторы ароматазы | анастрозол | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | абиратерон | таблетки | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | дегареликс | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский |

| | | | | |
|-------|------------------------------|------------------|--|---|
| | | | | областной онкологический диспансер» |
| L03 | иммуностимуляторы | | | |
| L03A | иммуностимуляторы | | | |
| L03AA | колониестимулирующие факторы | филграстим | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для подкожного введения | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | эмпэгфилграстим | раствор для подкожного введения | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| L03AB | интерфероны | интерферон альфа | гель для местного и наружного применения; капли назальные; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций*; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь; мазь для наружного и местного применения; раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; суппозитории ректальные | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению онколога, гематолога |

| | | | | |
|--|--|------------------------|---|---|
| | | | раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; раствор для инъекций; раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для подкожного введения; | |
| | | интерферон бета-1a | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; раствор для подкожного введения | по рекомендации главного внештатного специалиста-невролога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | интерферон бета-1b | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения | по рекомендации главного внештатного специалиста-невролога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | интерферон гамма | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения | |
| | | пэгинтерферон альфа-2a | раствор для подкожного введения | |
| | | пэгинтерферон альфа-2b | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | |
| | | пэгинтерферон бета-1a | раствор для подкожного введения | по рекомендации главного внештатного специалиста-невролога Департамента здравоохранения |

| | | | | |
|-------|-------------------------------|--|---|---|
| | | | | Томской области |
| | | цепэгинтерферон альфа-2b | раствор для подкожного введения | |
| L03AX | другие иммуностимуляторы | азоксимера бромид | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки | |
| | | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления суспензии для внутрипузырного введения | |
| | | глатирамера ацетат | раствор для подкожного введения | по рекомендации главного внештатного специалиста-невролога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | глутамил-цистеинил-глицин динатрия | раствор для инъекций | |
| | | меглюмина акридонатацетат | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой | |
| | | тилорон | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| L04 | | иммунодепрессанты | | |
| L04A | иммунодепрессанты | | | |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | абатацепт | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению главного внештатного |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| | | концентрата для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения | специалиста по организации специализированной медицинской помощи по профилю «ревматология» Департамента здравоохранения Томской области |
| | алемтузумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий* | по рекомендации главного внештатного специалиста гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | апремиласт | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению главного внештатного специалиста по организации специализированной медицинской помощи по профилю «ревматология» или главного внештатного специалиста по дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения Томской области |
| | барицитиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению главного внештатного специалиста по организации специализированной медицинской помощи по профилю «ревматология» Департамента здравоохранения Томской области |
| | белимумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | |
| | ведолизумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | по решению врачебной комиссии медицинской организации |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | иммуноглобулин антитимо- цитарный | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | |
| | лефлуномид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению главного внештатного специалиста по организации специализированной медицинской помощи по профилю «ревматология» Департамента здравоохранения Томской области |
| | микофенолата мофетил | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | микофеноловая кислота | таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой | |
| | натализумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | по назначению главного внештатного специалиста-невролога Департамента здравоохранения Томской области |
| | окрелизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | по назначению главного внештатного специалиста-невролога Департамента здравоохранения Томской области |
| | терифлуномид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению главного внештатного специалиста-невролога Департамента здравоохранения Томской области |
| | тофацитиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | финголимод | капсулы | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | эверолимус | таблетки; таблетки диспергируемые | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |

| | | | | |
|-------|--|---------------------|---|--|
| | | экулизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий* | |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалimumаб | раствор для подкожного введения | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | голимумаб | раствор для подкожного введения | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | инфликсимаб | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | цертолизумаба пэгол | раствор для подкожного введения | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | этанерцепт | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина | базиликсимаб | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения* | |
| | | канакинумаб | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению главного внештатного специалиста по организации специализированной медицинской помощи по профилю «ревматология» Департамента здравоохранения Томской области |
| | | нетакимаб | раствор для подкожного введения | по назначению главного внештатного специалиста по организации специализированной медицинской помощи по профилю «ревматология» Департамента здравоохранения Томской области |

| | | | | |
|-------|--------------------------|-------------|--|--|
| | | сарилумаб | раствор для подкожного введения | по назначению главного внештатного специалиста по организации специализированной медицинской помощи по профилю «ревматология» Департамента здравоохранения Томской области |
| | | секукинумаб | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению главного внештатного специалиста по организации специализированной медицинской помощи по профилю «ревматология» Департамента здравоохранения Томской области |
| | | тоцилизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению главного внештатного специалиста по организации специализированной медицинской помощи по профилю «ревматология» Департамента здравоохранения Томской области |
| | | устекинумаб | раствор для подкожного введения | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина | такролимус | капсулы; капсулы пролонгированного действия; концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения*; мазь для наружного применения | |
| | | циклоsporин | капсулы; капсулы мягкие; | по решению врачебной комиссии медицинской организации |

| | | | | |
|-------|--|-------------|--|---|
| | | | концентрат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для приема внутрь | |
| L04AX | другие иммунодепрессанты | азатиоприн | таблетки | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | леналидомид | капсулы | по рекомендации главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | пирфенидон | капсулы | |
| M | костно-мышечная система | | | |
| M01 | противовоспалительные и противоревматические препараты | | | |
| M01A | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты | | | |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения | диклофенак | капли глазные; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; капсулы с модифицированным высвобождением; раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; | |

| | | | | |
|-------|---------------------------------|----------------|---|--|
| | | | <p>таблетки пролонгированного действия;</p> <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;</p> <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки с модифицированным высвобождением</p> | |
| | | кеторолак | <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>раствор для внутримышечного введения;</p> <p>таблетки;</p> <p>таблетки, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> | |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | декскетопрофен | раствор для внутривенного и внутримышечного введения | |
| | | ибупрофен | <p>гель для наружного применения;</p> <p>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;</p> <p>капсулы;</p> <p>крем для наружного применения;</p> <p>мазь для наружного применения;</p> <p>раствор для внутривенного введения;</p> <p>суппозитории ректальные;</p> <p>суппозитории ректальные (для детей);</p> <p>суспензия для приема внутрь;</p> | |

| | | | | |
|-------|---|--------------|---|---|
| | | | <p>суспензия для приема внутрь (для детей); таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой</p> | |
| | | кетопрофен | <p>капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения; суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки с модифицированным высвобождением</p> | |
| M01C | базисные противоревматические препараты | | | |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты | пеницилламин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации |

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| M03 | миорелаксанты | | | |
| M03A | миорелаксанты периферического действия | | | |
| M03AB | производные холина | суксаметония йодид и хлорид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения* | |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения | пипекурония бромид | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения* | |
| | | рокурония бромид | раствор для внутривенного введения | |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия | ботулинический токсин типа А | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| M03B | миорелаксанты центрального действия | | | |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия | баклофен | раствор для интратекального введения; таблетки | |
| | | тизанидин | капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки | |
| M04 | противоподагрические препараты | | | |
| M04A | противоподагрические препараты | | | |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты | аллопуринол | таблетки | |
| M05 | препараты для лечения | | | |

| | | | | |
|-------|--|----------------------|--|--|
| | заболеваний костей | | | |
| M05B | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | | | |
| M05BA | бифосфонаты | алендроновая кислота | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | золедроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб | раствор для подкожного введения | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению главного внештатного специалиста по организации специализированной медицинской помощи по профилю «ревматология» Департамента здравоохранения Томской области |
| | | стронция ранелат | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | по назначению главного внештатного специалиста по организации специализированной медицинской помощи по профилю «ревматология» Департамента здравоохранения Томской области |
| N | нервная система | | | |
| N01 | анестетики | | | |
| N01A | препараты для общей анестезии | | | |
| N01AB | галогенированные углеводороды | галотан | жидкость для ингаляций* | |

| | | | | |
|-------|---|-----------------------|---|--|
| | | севофлуран | жидкость для ингаляций | |
| N01AF | барбитураты | тиопентал натрия | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения* | |
| N01AH | опиоидные анальгетики | тримеперидин | раствор для инъекций; таблетки | |
| N01AX | другие препараты для общей анестезии | динитрогена оксид | газ сжатый* | |
| | | кетамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения* | |
| | | натрия оксибутират | раствор для внутривенного и внутримышечного введения | |
| | | пропофол | эмульсия для внутривенного введения*; эмульсия для инфузий* | |
| N01B | местные анестетики | | | |
| N01BA | эферы аминокислоты | прокаин | раствор для инъекций | |
| N01BB | амиды | бупивакаин | раствор для интратекального введения*; раствор для инъекций* | |
| | | левобупивакаин | раствор для инъекций | |
| | | ропивакаин | раствор для инъекций | |
| N02 | анальгетики | | | |
| N02A | опиоиды | | | |
| N02AA | природные алкалоиды опия | морфин | капсулы пролонгированного действия; раствор для инъекций; раствор для подкожного введения; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | наллоксон + | таблетки пролонгированного | |

| | | | | |
|-------|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | оксикодон | действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой | |
| N02AB | производные фенилпиперидина | фентанил | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; трансдермальная терапевтическая система | |
| N02AE | производные орипавина | бупренорфин | пластырь трансдермальный; раствор для инъекций | |
| N02AX | другие опиоиды | пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин | таблетки защечные | |
| | | тапентадол | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | трамадол | капсулы; раствор для инъекций; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой | |
| N02B | другие анальгетики и антипиретики | | | |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота | таблетки; таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; | |

| | | | | |
|-------|---------------------------------|---------------|---|--|
| | | | таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой | |
| N02BE | анилиды | парацетамол | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор для инфузий; сироп; сироп (для детей); суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь; суспензия для приема внутрь (для детей); таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| N03 | противоэпилептические препараты | | | |
| N03A | противоэпилептические препараты | | | |
| N03AA | барбитураты и их производные | бензобарбитал | таблетки | |
| | | фенобарбитал | таблетки; таблетки (для детей) | |
| N03AB | производные гидантоина | фенитоин | таблетки | |
| N03AD | производные сукцинимиды | этосуксимид | капсулы | |
| N03AE | производные бензодиазепина | клоназепам | таблетки | |
| N03AF | производные карбоксамида | карбамазепин | сироп; таблетки; | |

| | | | | |
|-------|---------------------------|---------------------|--|---|
| | | | таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | окскарбазепин | суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению главного внештатного специалиста-невролога Департамента здравоохранения Томской области |
| N03AG | производные жирных кислот | вальпроевая кислота | гранулы пролонгированного действия; гранулы с пролонгированным высвобождением; капли для приема внутрь; капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; раствор для внутривенного введения*; раствор для приема внутрь; сироп; сироп (для детей); таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным | |

| | | | | |
|-------|------------------------------------|-----------------|---|---|
| | | | высвобождением, покрытые пленочной оболочкой | |
| N03AX | другие противосудорожные препараты | бриварацетам | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | лакосамид | раствор для инфузий*; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | леветирацетам | концентрат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению главного внештатного специалиста-невролога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | перампанел | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | прегабалин | капсулы | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» пациентам с болевым синдромом при злокачественных новообразованиях |
| | | топирамат | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| N04 | противопаркинсонические препараты | | | |
| N04A | антихолинергические средства | | | |
| N04AA | третичные амины | бипериден | раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; таблетки | |
| | | тригексифенидил | таблетки | |
| N04B | дофаминергические средства | | | |
| N04BA | допа и ее производные | леводопа + | капсулы; | |

| | | | | |
|-------|---------------------------------------|----------------------|---|---|
| | | бенсеразид | капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки; таблетки диспергируемые | |
| | | леводопа + карбидопа | таблетки | |
| N04BB | производные адамантана | амантадин | раствор для инфузий*; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов | пирибедил | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | прамипексол | таблетки; таблетки пролонгированного действия | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| N05 | психолептики | | | |
| N05A | антипсихотические средства | | | |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин** | раствор для инфузий и внутримышечного введения*; таблетки, покрытые оболочкой | |
| | | хлорпромазин | драже; раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин | таблетки, покрытые оболочкой | |
| | | трифлуоперазин** | раствор для внутримышечного введения*; таблетки, покрытые оболочкой | |

| | | | | |
|-------|---|------------------|--|--|
| | | флуфеназин** | раствор для внутримышечного введения (масляный) | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | перициазин** | капсулы; раствор для приема внутрь | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | тиоридазин** | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| N05AD | производные бутирофенона | галоперидол** | капли для приема внутрь; раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для внутримышечного введения*; раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки | |
| | | дроперидол | раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для инъекций* | |
| N05AE | производные индола | сертиндол** | таблетки, покрытые оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| N05AF | производные тиоксантена | зуклопентиксол** | раствор для внутримышечного введения (масляный) | по решению врачебной комиссии областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Томская клиническая психиатрическая больница» |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | флупентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые оболочкой | |
| N05AH | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | кветиапин** | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; | по решению врачебной комиссии медицинской организации |

| | | | | |
|-------|-----------------------------------|---------------|--|--|
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | оланзапин | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения*; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| N05AL | бензамиды | сульпирид** | капсулы; раствор для внутримышечного введения*; раствор для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| N05AX | другие антипсихотические средства | карипразин** | капсулы | |
| | | палиперидон** | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия | по решению врачебной комиссии областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Томская клиническая психиатрическая больница» |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | рисперидон** | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного | по решению врачебной комиссии областного государственного бюджетного учреждения |

| | | | | |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | действия | здравоохранения «Томская клиническая психиатрическая больница» |
| | | | раствор для приема внутрь; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| N05B | анксиолитики | | | |
| N05BA | производные бензодиазепа | бромдигидро-хлорфенил-бензодиазепин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; таблетки | |
| | | дiazepam | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой | |
| | | лоразепам | таблетки, покрытые оболочкой | |
| | | оксазепам | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| N05BB | производные дифенилметана | гидроксизин | раствор для внутримышечного введения*; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| N05C | снотворные и седативные средства | | | |
| N05CD | производные бензодиазепа | мидазолам | раствор для внутривенного и внутримышечного введения | |
| | | нитразепам | таблетки | |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства | зопиклон | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации |

| | | | | |
|-------|---|----------------|---|---|
| N06 | психоаналептики | | | |
| N06A | антидепрессанты | | | |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин** | капсулы пролонгированного действия; раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для внутримышечного введения*; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | имипрамин** | драже; раствор для внутримышечного введения*; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | кломипрамин** | раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой | |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | пароксетин** | капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | сертралин** | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | флуоксетин** | капсулы; таблетки | |

| | | | | |
|-------|---|---|---|--|
| N06AX | другие антидепрессанты | агомелатин** | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Томская клиническая психиатрическая больница» |
| | | пипофезин** | таблетки; таблетки с модифицированным высвобождением | |
| N06B | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты | | | |
| N06BC | производные ксантина | кофеин | раствор для подкожного введения; раствор для подкожного и субконъюнктивального введения | |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты | винпоцетин | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения*; раствор для инъекций*; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой | |
| | | глицин | таблетки зашечные; таблетки подъязычные | |
| | | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | капли назальные | |
| | | пирацетам | капсулы; | |

| | | | | |
|-------|---------------------------------------|--|--|--|
| | | | раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для инфузий*; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | полипептиды коры головного мозга скота | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | фонтурацетам | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | церебролизин | раствор для инъекций | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | цитиколин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для приема внутрь | |
| N06D | препараты для лечения деменции | | | |
| N06DA | антихолинэстеразные средства | галантамин | капсулы пролонгированного действия; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | ривастигмин | капсулы; трансдермальная терапевтическая система; раствор для приема внутрь | по решению врачебной комиссии областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Томская клиническая психиатрическая больница» |
| N06DX | другие препараты для лечения деменции | мемантин | капли для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |

| | | | | |
|-------|--|--------------------------|---|---|
| N07 | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | | | |
| N07A | парасимпатомиметики | | | |
| N07AA | антихолинэстеразные средства | неостигмина метилсульфат | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций; таблетки | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | пиридостигмина бромид | таблетки | |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики | холина аль-фосцерат | капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для инфузий и внутримышечного введения*; раствор для приема внутрь | |
| N07B | препараты, применяемые при зависимостях | | | |
| N07BB | препараты, применяемые при алкогольной зависимости | налтрексон | капсулы; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой | |
| N07C | препараты для устранения головокружения | | | |
| N07CA | препараты для устранения головокружения | бетагистин | капли для приема внутрь; капсулы; таблетки | |
| N07X | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | | | |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | диметилфумарат | капсулы кишечнорастворимые | |
| | | инозин + | раствор для внутривенного | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | | никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота | введения*; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой | |
| | | тетрабеназин | таблетки | |
| | | этилметилгид- роксипиридина сукцинат | капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| P | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты | | | |
| P01 | противопротозойные препараты | | | |
| P01B | противомаларийные препараты | | | |
| P01BA | аминохинолины | гидроксихлор- охин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| P01BC | метанолхинолины | мефлохин | таблетки | |
| P02 | противогельминтные препараты | | | |
| P02B | препараты для лечения трематодоза | | | |
| P02BA | производные хинолина и родственные соединения | празиквантел | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| P02C | препараты для лечения нематодоза | | | |
| P02CA | производные бензимидазола | мебендазол | таблетки | |
| P02CC | производные тетрагидропиримидина | пирантел | суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| P02CE | производные имидазотиазола | левамитозол | таблетки | |
| P03 | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного) | | | |

| | | | | |
|-------|---|------------------------------|--|-------------------------------|
| | клеща), инсектициды и репелленты | | | |
| P03A | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща) | | | |
| P03AX | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща) | бензилбензоат | мазь для наружного применения; эмульсия для наружного применения | |
| R | дыхательная система | | | |
| R01 | назальные препараты | | | |
| R01A | деконгестанты и другие препараты для местного применения | | | |
| R01AA | адреномиметики | ксилометазолин | гель назальный; капли назальные; капли назальные (для детей); спрей назальный; спрей назальный дозированный; спрей назальный дозированный (для детей) | |
| R02 | препараты для лечения заболеваний горла | | | |
| R02A | препараты для лечения заболеваний горла | | | |
| R02AA | антисептические препараты | йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного применения; спрей для местного применения | |
| R03 | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | | |
| R03A | адренергические средства для ингаляционного введения | | | |
| R03AC | селективные бета 2- | индакатерол | капсулы с порошком для ингаляций | по решению врачебной комиссии |

| | | | | |
|-------|--|--------------------------------|--|--|
| | адреномиметики | | | медицинской организации |
| | | сальбутамол | аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; капсулы для ингаляций; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой | |
| | | формотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон + формотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | будесонид + формотерол | капсулы с порошком для ингаляций набор; порошок для ингаляций дозированный | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | вилантерол + флутиказона фуоат | порошок для ингаляций дозированный | по назначению главного внештатного специалиста-пульмонолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | мометазон + формотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный | |
| | | салметерол + флутиказон | аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; | по решению врачебной комиссии медицинской организации |

| | | | | |
|-------|---|------------------------------------|---|--|
| | | | порошок для ингаляций дозированный | |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами | вилантерол + умеклидиния бромид | порошок для ингаляций дозированный | |
| | | гликопиррония бромид + индакатерол | капсулы с порошком для ингаляций | |
| | | ипратропия бромид + фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций | |
| | | олодатерол + тиотропия бромид | раствор для ингаляций дозированный | |
| R03B | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения | | | |
| R03BA | глюкокортикоиды | беклометазон | аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; аэрозоль назальный дозированный; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций | |
| | | будесонид | аэрозоль для ингаляций дозированный; капли назальные; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; порошок для ингаляций дозированный; | |

| | | | | |
|-------|--|---------------------------|---|---|
| | | | раствор для ингаляций; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций дозированная | |
| R03BB | антихолинергические средства | гликопиррония бромид | капсулы с порошком для ингаляций | |
| | | ипратропия бромид | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций | |
| | | тиотропия бромид | капсулы с порошком для ингаляций; раствор для ингаляций | по назначению главного внештатного специалиста-пульмонолога Департамента здравоохранения Томской области |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов | кромоглициевая кислота | аэрозоль для ингаляций дозированный; капли глазные; капсулы; спрей назальный; спрей назальный дозированный | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| R03D | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | | |
| R03DA | ксантины | аминофиллин | раствор для внутривенного введения*; раствор для внутримышечного введения*; таблетки | |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | бенрализумаб | раствор для подкожного введения | по назначению главного внештатного специалиста-пульмонолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | меполизумаб | лиофилизат для приготовления | по назначению главного внештатного |

| | | | | |
|-------|---|------------|--|---|
| | | | раствора для подкожного введения | специалиста-пульмонолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | омализумаб | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению главного внештатного специалиста-пульмонолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | реслизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | по назначению главного внештатного специалиста-пульмонолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | фенспирид | сироп; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой | |
| R05 | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний | | | |
| R05C | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами | | | |
| R05CB | муколитические препараты | амброксол | капсулы пролонгированного действия; пастилки; раствор для внутривенного введения*; | |

| | | | | |
|-------|--|---------------|---|---|
| | | | раствор для приема внутрь; раствор для приема внутрь и ингаляций; сироп; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки для рассасывания; таблетки шипучие | |
| | | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; гранулы для приготовления сиропа; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для инъекций и ингаляций; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки; таблетки шипучие | |
| | | дорназа альфа | раствор для ингаляций | по рекомендации главного внештатного специалиста по медицинской генетике Департамента здравоохранения Томской области |
| R06 | антигистаминные средства системного действия | | | |
| R06A | антигистаминные средства системного действия | | | |
| R06AA | эферы алкиламинов | дифенгидрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки | |

| | | | | |
|-------|--|-----------------|---|--|
| R06AC | замещенные этилендиамины | хлоропирамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки | |
| R06AE | производные пиперазина | цетиризин | капли для приема внутрь; сироп; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия | лоратадин | сироп; суспензия для приема внутрь; таблетки | |
| R07 | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы | | | |
| R07A | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы | | | |
| R07AA | легочные сурфактанты | берактант | суспензия для эндотрахеального введения* | |
| | | порактант альфа | суспензия для эндотрахеального введения* | |
| | | сурфактант-БЛ | лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения*; лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения* | |
| S | органы чувств | | | |
| S01 | офтальмологические препараты | | | |
| S01A | противомикробные препараты | | | |
| S01AA | антибиотики | тетрациклин | мазь глазная | |
| S01E | противоглаукомные препараты и | | | |

| | | | | |
|-------|--|---|-------------------------------------|--|
| | миотические средства | | | |
| S01EB | парасимпатомиметики | пилокарпин | капли глазные | |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы | ацетазоламид | таблетки | |
| | | дорзоламид | капли глазные | |
| S01ED | бета-адреноблокаторы | тимолол | гель глазной; капли глазные | |
| S01EE | аналоги простагландинов | тафлупрост | капли глазные | |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты | бутиламино- гидрокси- пропоксифе- ноксиметил- метилоксадиазол | капли глазные | |
| S01F | мидриатические и циклоплегические средства | | | |
| S01FA | антихолинэргические средства | тропикамид | капли глазные | |
| S01H | местные анестетики | | | |
| S01HA | местные анестетики | оксибупрокаин | капли глазные | |
| S01J | диагностические препараты | | | |
| S01JA | красящие средства | флуоресцеин натрия | раствор для внутривенного введения | |
| S01K | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии | | | |
| S01KA | вязкоэластичные соединения | гипромеллоза | капли глазные | |
| S01L | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза | | | |
| S01LA | средства, препятствующие новообразованию сосудов | ранибизумаб | раствор для внутриглазного введения | |
| S02 | препараты для лечения заболеваний уха | | | |
| S02A | противомикробные препараты | | | |
| S02AA | противомикробные препараты | рифамицин | капли ушные | |

| | | | | |
|-------|--------------------------|--|--|---|
| V | прочие препараты | | | |
| V01 | аллергены | | | |
| V01A | аллергены | | | |
| V01AA | аллергенов экстракт | аллергены бактерий | раствор для внутрикожного введения | |
| | | аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный) | раствор для внутрикожного введения | |
| V03 | другие лечебные средства | | | |
| V03A | другие лечебные средства | | | |
| V03AB | антидоты | димеркаптопропансульфонат натрия | раствор для внутримышечного и подкожного введения | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | калий-железо гексацианоферрат | таблетки | |
| | | кальция трина-трия пентетат | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; раствор для внутривенного введения и ингаляций | |
| | | карбоксим | раствор для внутримышечного введения* | |
| | | налоксон | раствор для инъекций | |
| | | натрия тиосульфат | раствор для внутривенного введения* | |
| | | протамина сульфат | раствор для внутривенного введения*; раствор для инъекций* | |
| | | сугаммадекс | раствор для внутривенного введения* | |
| | | цинка бисви- | капсулы; | |

| | | | | |
|-------|--|---|--|--|
| | | нилимидазола диацетат | раствор для внутримышечного введения* | |
| V03AC | железосвязывающие препараты | деферазирокс | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии | комплекс β - железа (III) ок- сигидроксида, сахарозы и крахмала | таблетки жевательные | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| | | севеламер | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | кальция фолинат | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения | |
| | | месна | раствор для внутривенного введения | |
| V03AX | прочие лечебные средства | дезоксирибо- нуклеиновая кислота плаз- мидная (сверх- скрученная кольцевая двуцепочечная) | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения | |
| V06 | лечебное питание | | | |
| V06D | другие продукты лечебного питания | | | |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами | аминокислоты для паренте- рального пита- ния* | | |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| | | аминокислоты и их смеси* | | |
| | | кетоналоги аминокислот | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| V06DE | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты* | | |
| V07 | другие нелечебные средства | | | |
| V07A | другие нелечебные средства | | | |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | вода для инъекций | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций | |
| V08 | контрастные средства | | | |
| V08A | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод | | | |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат | раствор для инъекций | |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства | йоверсол | раствор для внутривенного и внутриартериального введения | |
| | | йогексол | раствор для инъекций | |
| | | йомерпрол | раствор для внутрисосудистого введения; раствор для инъекций | |
| | | йопронид | раствор для инъекций | |
| V08B | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих | | | |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат | бария сульфат | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь* | |
| V08C | контрастные средства для магнитно-резонансной | | | |

| | | | | |
|-------|---|----------------------------|---|--|
| | томографии | | | |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства | гадобеновая кислота | раствор для внутривенного введения | |
| | | гадобутрол | раствор для внутривенного введения | |
| | | гадоверсетамид | раствор для внутривенного введения | |
| | | гадодиамид | раствор для внутривенного введения | |
| | | гадоксетовая кислота | раствор для внутривенного введения | |
| | | гадопентетовая кислота | раствор для внутривенного введения | |
| | | гадотеридол | раствор для внутривенного введения | |
| V09 | диагностические радиофармацевтические средства | меброфенин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения* | |
| | | пентатех 99mTc | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | |
| | | пирфотех 99mTc | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения* | |
| | | технеция (99mTc) оксабифор | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения* | |
| | | технеция (99mTc) фитат | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения* | |
| V10 | терапевтические радиофармацевтические средства | | | |
| V10B | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани | | | |
| V10BX | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли | стронция хлорид 89Sr | раствор для внутривенного введения* | |
| V10X | другие терапевтические | | | |

| | | | | |
|-------|---|-----------------------|-------------------------------------|--|
| | радиофармацевтические средства | | | |
| V10XX | разные терапевтические радиофармацевтические средства | радия хлорид [223 Ra] | раствор для внутривенного введения* | |

II. Лекарственные препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП

| № п/п | Международные непатентованные наименования | Лекарственные формы | Примечание |
|-------|--|---|--|
| 1 | Беззародышевые водные субстраты продуктов обмена веществ | капли для приема внутрь | назначение и выписывание препаратов осуществляется исключительно детям до 3 лет и до 6 лет из многодетных семей |
| 2 | Бетаксолол | капли глазные | |
| 3 | Гидразина сульфат | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| 4 | Глимепирид | таблетки | |
| 5 | Клозапин** | таблетки | |
| 6 | Ламотриджин | таблетки | |
| 7 | Летрозол | таблетки, покрытые оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| 8 | Леводопа + Карбидопа + Энтекапон | таблетки, покрытые оболочкой | |
| 9 | Лираглутид | раствор для подкожного введения | по назначению главного внештатного специалиста-эндокринолога Департамента здравоохранения Томской |

| | | | |
|----|-----------------|--|--|
| | | | области |
| 10 | Симетикон | эмульсия, суспензия, капли – для приема внутрь | назначение и выписывание препаратов осуществляется исключительно детям до 3 лет и до 6 лет из многодетных семей |
| 11 | Травопрост | капли глазные | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| 12 | Фенотерол | аэрозоль для ингаляций | |
| 13 | Флувоксамин** | таблетки, покрытые оболочкой | по решению врачебной комиссии областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Томская клиническая психиатрическая больница» |
| 14 | Хлорпротиксен** | таблетки, покрытые оболочкой | |
| 15 | Эксеместан | таблетки, покрытые оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| 16 | Эторикокиб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению главного внештатного специалиста по организации специализированной медицинской помощи по профилю «ревматология» Департамента здравоохранения Томской области |

* Лекарственные препараты, используемые исключительно в стационарных условиях.

** Назначение и выписывание препаратов осуществляются медицинской организацией – Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томская клиническая психиатрическая больница» (для больных, проживающих в муниципальных образованиях «Город Томск» и «Томский район», находящихся на диспансерном наблюдении в областном психоневрологическом диспансере). Назначение и выписывание препаратов для лечения психических заболеваний для граждан, проживающих в Томской области (за исключением муниципальных образований «Город Томск» и «Томский район»), осуществляется специалистами медицинских организаций соответствующих муниципальных образований. Отпуск указанных лекарственных препаратов осуществляется аптечными организациями, обслуживающими соответствующую медицинскую организацию.

Отпуск указанных лекарственных препаратов по рецептам, выписанным медицинскими организациями:

- 1) Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр»,
- 2) Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томская клиническая психиатрическая больница»,
- 3) Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями»,
осуществляется в аптеках соответствующих медицинских организаций.

III. Медицинские изделия

Иглы инсулиновые;
тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови;
шприц-ручка.